

SCHOTT
glass made of ideas



SCHOTT Termofrost®
SDS 2

Porte a vetro scorrevoli per
armadi refrigerati a temperatura
normale

SDS 2



SCHOTT è un Gruppo tecnologico Internazionale leader nel settore dei vetri speciali e dei vetri-ceramica. Con più di 130 anni di eccezionale sviluppo sui materiali ed esperienza nelle tecnologie, offriamo una vasta gamma di prodotti di alta qualità e soluzioni intelligenti che contribuiscono al successo dei nostri clienti.

Il marchio SCHOTT Termofrost® ha inoltre più di 40 anni di esperienza nel settore della refrigerazione commerciale. La nostra conoscenza approfondita del vetro si accompagna a competenze specialistiche nel settore del raffreddamento per una vasta gamma di eleganti sistemi di chiusura in vetro, consentendoci di raggiungere miglioramenti continui. Quando si tratta di presentare innovazioni ispirate al mercato, i nostri obiettivi sono il risparmio energetico, la qualità degli alimenti e la presentazione accattivante dei cibi.



SCHOTT Termofrost® SDS 2

Il design moderno e la visibilità ottimale sui prodotti esposti contraddistinguono questo sistema di porte scorrevoli, che combina un design piacevole con la grande funzionalità. Le porte sono leggere e trasparenti e consentono di esporre alla perfezione gli alimenti creando l'impulso all'acquisto con il minimo ingombro, in quanto scorrono nel telaio con estrema facilità e delicatezza.

La struttura inferiore del telaio è stata studiata in modo da agevolare la pulizia, infatti scanalature e sporgenze sono state ridotte, così la sporcizia non può fermarsi.

Se siete alla ricerca di un sistema di porte scorrevoli efficiente e desiderate incrementare le vendite, la nostra linea modulare SDS 2 comprende i modelli giusti per soddisfare le vostre esigenze.

Le nostre porte sono ecologiche e riducono il consumo di energia. Si può risparmiare fino al 60% della spesa per la corrente rispetto agli armadi frigoriferi aperti.



Soluzioni per il risparmio energetico

Ogni prodotto SCHOTT Termofrost® è studiato per migliorare le caratteristiche ecologiche delle unità di raffreddamento per il settore della vendita al dettaglio degli alimenti.



Funzione di mantenimento dell'apertura per un utilizzo sicuro e semplice.

I vantaggi di SCHOTT Termofrost® SDS 2

Questo sistema è la scelta giusta per i punti vendita più piccoli, dove lo spazio è limitato. È più confortevole per chi sta facendo acquisti, infatti aprendo la porta non si ingombra lo spazio di passaggio.

- Estetica accattivante abbinata ad una robustezza straordinaria
- Movimento armonioso delle porte scorrevoli, per un'apertura comoda della porta
- Fino al 60% di riduzione dei costi dell'energia elettrica rispetto agli armadi frigoriferi aperti
- Ampia visibilità sia frontale che laterale sui prodotti
- Facile da pulire con la guida di base senza scanalature
- Apertura e chiusura delicata

Grazie alla struttura modulare e alle misure standardizzate, il sistema si può installare in un'ampia gamma di frigoriferi verticali. La possibilità di personalizzare le misure ne consente l'adattamento a qualsiasi armadio frigorifero.




Un ammortizzatore nascosto nel telaio rende la chiusura delicata e sicura.

Caratteristiche principali del sistema

- Profili snelli, per una trasparenza elevata e un'ampia area espositiva
- Sistema di chiusura automatico e delicato, per un rallentamento di fine corsa sicuro e silenzioso
- Porte e telaio senza corrente
- Vetro anteriore di sicurezza
- Diverse opzioni per le maniglie
- Isolato con vetro basso emissivo ad alta efficienza

Il sistema è disponibile in dimensioni e configurazioni sia standard sia personalizzate. Per informazioni complete sulle misure standard, consultare le schede tecniche del prodotto. Ogni modulo è composto da un telaio e da due o più porte.



Risparmio energetico con SCHOTT Termofrost® SDS 2

Rispetto agli armadi frigoriferi aperti multipiano, questo sistema consente di risparmiare fino al 60% di energia elettrica. I dati qui riportati descrivono una situazione tipica. I risparmi dipendono dal clima all'interno del punto vendita, dall'efficienza del sistema di raffreddamento e dalla frequenza di apertura delle porte.



Diverse opzioni di illuminazione a LED.



Illuminazione a tubo fluorescente.

Opzioni

SCHOTT CONTURAN®

Il nostro vetro speciale antiriflesso CONTURAN® riduce al minimo i riflessi, offrendo ai clienti una visibilità nitida sui prodotti e migliorando l'estetica del punto vendita.

Tubi fluorescenti e illuminazione a LED

SCHOTT Termofrost® SDS 2 si può mettere in risalto con un'illuminazione eccellente. Forniamo tubi fluorescenti e sistemi d'illuminazione a LED che si possono montare sul telaio.

- Tubi fluorescenti T5

I tubi fluorescenti sono una soluzione ideale per illuminare i ripiani degli armadi frigoriferi.

- Illuminazione a LED

Le luci a LED sono sempre più utilizzate nell'esposizione dei prodotti alimentari, perché i LED consumano meno corrente, sono disponibili in diverse tonalità di colori ed il loro ciclo vitale è lunghissimo. I LED emettono inoltre poco calore e consumano molta meno corrente rispetto ai tubi fluorescenti e rappresentano pertanto una tecnologia altamente efficiente in termini di elettricità, per un equilibrio energetico positivo. Sono disponibili diverse opzioni di illuminazione a LED da installare con i sistemi SCHOTT Termofrost® SDS 2.

Retrofit

SCHOTT Termofrost® SDS 2 può essere installato su armadi frigo già in esercizio grazie ad un'ampia gamma di adattatori.

Colori

Il telaio a vista e i profili delle porte del sistema SCHOTT Termofrost® SDS 2 sono disponibili in due colori:

- grigio chiaro RAL 7035
- grigio grafite RAL 7024



SCHOTT Termofrost® SDS 2 garantisce un'ottima visibilità e una presentazione chiara dei prodotti, grazie a vetri più ampi e profili più sottili.

Qualità e installazione

Qualità per una lunga durata

Come in tutti i prodotti delle linee SCHOTT Termofrost®, riteniamo fondamentale l'impiego di materiali di alta qualità e la scelta di un design piacevole per il prodotto. I nostri sistemi di porte sono apprezzati perché richiedono poca manutenzione e durano a lungo.

Assistenza per l'installazione

Saremo lieti di fornire il nostro supporto per il vostro progetto, sia per la modifica di impianti già esistenti che per la realizzazione di frigoriferi nuovi.

Appositamente per i progetti di retrofit proponiamo una vasta gamma di adattatori in modo da rendere più facile e sicura l'installazione dei nuovi sistemi di porte e per assicurare un risultato estetico gradevole.

Inoltre forniamo assistenza agli installatori, offrendo loro programmi di formazione grazie ai quali potranno garantire un montaggio efficiente e corretto dei nostri sistemi di porte. Inoltre il nostro kit pronto per l'installazione consente una rapida esecuzione.

Ogni spedizione comprende anche un manuale per il montaggio, a disposizione dell'utente.

Ambiti di utilizzo

- Installazione in armadi frigoriferi a temperatura normale
- Progetti di retrofit
- Installazione in celle refrigerate

SCHOTT Flat Glass CR, s. r. o.

Zašovská 850

Česká republika

CZ-757 01 Valašské Meziříčí

Telefono +420 571 68 6452

Fax +420 571 68 6456

info.flatglass@schott.com

www.schott.com